



GÜÇLÜ MAKİNALAR
VERİMLİ YARINLAR

EKA

MAKİNA

MADEN MAKİNALARI

ÜRÜN KATALOĞU



GÜVENİLİR



DAYANIKLI



YÜKSEK VERİMLİ



AKILLI ÇÖZÜMLER

HAKKIMIZDA



EKA Makina olarak, Turgutlu'daki üretim atölyemizde; maden, agrega, geri dönüşüm ve endüstriyel tesisler için yüksek verimli ve **çözüm odaklı makinalar** üretiyoruz.



Bizim için üretim, sadece makina imalatı değil; işletmenize **daha yüksek kapasite, minimum duruş süresi ve maksimum verim** kazandırma sürecidir.



Sektörün zorlu koşullarını yakından biliyor; eleme, yıkama ve taşıma süreçlerinizin kesintisiz, hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sistemler geliştiriyoruz. Ürettiğimiz her makina; **uzun ömür, düşük işletme maliyeti ve üstün dayanıklılık** prensibiyle tasarlanır.



Güçlü üretim altyapımız, titiz işçiliğimiz ve satış sonrası kesintisiz desteğimizle projelerinize **değer katıyor**; işletmenizin performansını sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.



EKA Makina, yalnızca bir makina üreticisi değil; sahada güvenebileceğiniz güçlü bir çözüm ortağıdır.



YÜKSEK
KAPASİTE



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



VERİMLİ
ÇÖZÜMLER



GERİ DÖNÜŞÜM
DOSTU

TİTREŞİMLİ ELEK

Kum, çakıl, taş ve maden cevherlerinin sınıflandırılması için yüksek performanslı titreşimli elek çözümleri!



YÜKSEK
KAPASİTE



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



KOLAY BAKIM
UZUN ÖMÜR



DÜŞÜK ENERJİ
TÜKETİMİ



YÜKSEK ELEME
VERİMİ



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



TEKNİK ÖZELLİKLER



KAT SAYISI
2 - 4 Kat



ELEK GENİŞLİĞİ
1200 - 2400 mm



ELEK UZUNLUĞU
3000 - 7000 mm



TAHRİK SİSTEMİ
Çift Vibrasyon Motoru



KAPASİTE
50 - 500 ton/saat
(malzemeye göre)



GÖVDE YAPISI
Ağır Hizmet Çelik Konstrüksiyon



YAY SİSTEMİ
Yüksek Elastik Titreşim Yayları



ELEK TELİ
Modüler - Kolay Değiştirilebilir



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina



EKA
MAKİNA
MADEN MAKİNALARI

GÜÇLÜ MAKİNALAR
VERİMLİ YARINLAR

SUSUZLANDIRMA ELEĞİ

Maden, taş ocağı, kum yıkama ve
geri dönüşüm tesisleri için
yüksek verimli susuzlandırma
çözümü!



YÜKSEK
KAPASİTE



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



KOLAY BAKIM
UZUN ÖMÜR



AZ PERSONEL
İLE YÜKSEK
VERİM



DÜŞÜK NEM
YÜKSEK KALİTE
ÜRÜN



SU GERİ
KAZANIMI



TEKNİK ÖZELLİKLER



ELEK GENİŞLİĞİ
1000 - 2000 mm



ELEK UZUNLUĞU
3000 - 6000 mm



TİTREŞİM MOTORU
Çift Motorlu Sistem



KAPASİTE
60 - 150 ton/saat
(malzemeye göre)



NEM ORANI
%10 - %15



KONTROL SİSTEMİ
Otomatik ayarlanabilir
kontrol sistemi



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

HELEZON YIKAYICI KUM YIKAMA SİSTEMİ

Maden, taş ocağı ve geri dönüşüm tesislerinde kumun yıkanması ve arındırılması için **yüksek verimli ve dayanıklı çözüm!**



YÜKSEK
KAPASİTE



DÜŞÜK SU
TÜKETİMİ



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



KOLAY BAKIM



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



YÜKSEK
TEMİZLEME VERİMİ



TEKNİK ÖZELLİKLER



HELEZON ÇAPı
600 – 1200 mm



HELEZON UZUNLUĞU
6000 – 9000 mm



KAPASİTE
50 – 150 ton/saat
(malzemeye göre)



MOTOR GÜCÜ
7.5 – 22 kW



DEVİR HIZI
10 – 25 rpm



EĞİM AÇISI
15° – 20°



KULLANIM ALANI

Kum yıkama, maden sahaları, taş ocakları, beton santralleri, geri dönüşüm ve agrega yıkama tesisleri.



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Yıkama Performansı
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Dayanıklı ve Uzun Ömürlü



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

MANUEL BESLEME BUNKER SİSTEMİ

Maden, taş ocağı, geri dönüşüm ve
stoklama sistemleri için
yüksek verimli bunker çözümü!



TEKNİK ÖZELLİKLER



BUNKER HACMİ
10 - 50 m³
(projeye göre değişir)



GENİŞLİK
2000 - 4000 mm



YÜKSEKLİK
3000 - 6000 mm



ÇIKIŞ SİSTEMİ
Sürgülü Kapak /
Vibrasyonlu Besleme



KULLANIM ALANI
Maden, Taş Ocağı, Geri Dönüşüm,
Agrega ve Hammadde Stoklama



YÜKSEK
DEPOLAMA
KAPASİTESİ



SAĞLAM ÇELİK
KONSTRÜKSİYON



KOLAY
ENTEGRASYON



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



VERİMLİ
MALZEME AKIŞI



GERİ DÖNÜŞÜM
DOSTU



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Dayanıklı Yapı



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

AĞIR HİZMET TİPİ KONVEYÖR BANDI

Maden, taş ocağı, geri dönüşüm ve atık ayrıştırma tesisleri için yüksek verimli çözüm!



YÜKSEK
KAPASİTE



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



KOLAY BAKIM
UZUN ÖMÜR



3-5 Kişi İLE
VERİMLİ ÇALIŞMA



VERİMLİ
AYRIŞTIRMA



GERİ DÖNÜŞÜM
DOSTU



TEKNİK ÖZELLİKLER



BANT GENİŞLİĞİ
1000 mm



BANT UZUNLUĞU
8000 mm



BANT YÜKSEKLİĞİ
1100 mm



KAPASİTE
~80-120 ton/saat
(malzemeye göre)



MOTOR GÜCÜ
11 - 22 kW



ŞASE YAPISI
Ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyon



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

KONVEYÖR BANT SİSTEMİ

Maden, taş ocağı ve geri dönüşüm tesisleri için
yüksek performanslı taşıma çözümü!



YÜKSEK
KAPASİTE



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



KOLAY BAKIM
UZUN ÖMÜR



UZUN ÖMÜR



ENERJİ
VERİMLİLİĞİ



SÜREKLİ
ÇALIŞMA



TEKNİK ÖZELLİKLER



BANT GENİŞLİĞİ
800 - 1200 mm



BANT UZUNLUĞU
İSTEĞE GÖRE ÜRETİM



BANT YÜKSEKLİĞİ
PROJEYE ÖZEL



KAPASİTE
50 - 300 ton/saat
(malzemeye göre)



MOTOR GÜCÜ
OPSİYONEL



KULLANIM ALANI
Maden, Taş Ocağı,
Geri Dönüşüm, Agrega



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

MANUEL SEÇME AYIKLAMA BANDI

Maden, taş ocağı, geri dönüşüm ve atık ayrıştırma tesisleri için yüksek verimli çözüm!



YÜKSEK
KAPASİTE



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



KOLAY BAKIM
UZUN ÖMÜR



3-5 KİŞİ İLE
VERİMLİ ÇALIŞMA



VERİMLİ
AYRIŞTIRMA



GERİ DÖNÜŞÜM
DOSTU



TEKNİK ÖZELLİKLER



BANT GENİŞLİĞİ
1000 mm



BANT UZUNLUĞU
8000 mm



BANT YÜKSEKLİĞİ
1100 mm



KAPASİTE
~80-120 ton/saat
(malzemeye göre)



PERSONEL SAYISI
3 - 5 Kişi



KULLANIM ALANI
Maden, Taş Ocağı, Geri Dönüşüm,
Hurda, Atık Ayrıştırma vb.



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

BANT TAMBURU

Konveyör sistemlerinde maksimum performans ve güvenilir güç aktarımı için yüksek dayanımlı bant tamburu çözümleri.



YÜKSEK
DAYANIM



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



HASSAS
BALANS



AŞINMAYA
DAYANIKLI
KAPLAMA



DÜŞÜK BAKIM
MALİYETİ



YÜKSEK
PERFORMANS



TEKNİK ÖZELLİKLER



TAMBUR ÇAPI
Ø219 – Ø12000 mm



TAMBUR BOYU
400 – 3000 mm



MİL ÇAPI
Projeye Özel



KAPLAMA
Kauçuk / Seramik



GÖVDE
Çelik Konstrüksiyon



KULLANIM
Tahrik ve Dönüş Tamburu



TAŞIMA KAPASİTESİ
Yüksek Yük Kapasitesi



KULLANIM ALANLARI
Maden, Taş Ocağı, Kum-Çakıl,
Geri Dönüşüm, Endüstriyel Tesisler



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

BANT İSTASYONU (TAŞIYICI RULO SİSTEMİ)

Konveyör sistemleri için dayanıklı,
uzun ömürlü ve yüksek performanslı
bant taşıma çözümü!



YÜKSEK
KAPASİTE



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



KOLAY BAKIM
UZUN ÖMÜR



3-5 KİŞİ İLE
VERİMLİ ÇALIŞMA



VERİMLİ
TAŞIMA



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



TEKNİK ÖZELLİKLER



RULO TİPİ
Taşıyıcı Rulo



RULO AÇIŞI
20° - 35° (opsiyonel)



GÖVDE
Çelik Konstrüksiyon



KULLANIM ALANI
Konveyör Bant Sistemleri



UYUM
Maden, Taş Ocağı,
Geri Dönüşüm Tesisleri



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina

BANT MAKARASI

Konveyör sistemlerinde yüksek performans,
uzun ömür ve minimum bakım ile
güvenilir taşıma çözümleri!



TEKNİK ÖZELLİKLER



MAKARA ÇAPI
Ø 89 - Ø 159 mm



MAKARA UZUNLUĞU
190 - 2400 mm



MİL ÇAPI
Ø 20 - Ø 40 mm



RULMAN TİPİ
6204 - 6205 - 6305 - 6306



BORU MALZEMESİ
ST 37 / DIN 2394



TAŞIMA KAPASİTESİ
Yüksek Yük Kapasitesi



YÜZEY KAPLAMASI
Elektrostatik Toz Boya



KULLANIM ALANLARI
Maden, Taş Ocağı, Geri Dönüşüm,
Kum-Çakıl, Endüstriyel Tesisler



TEKLİF VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

- ✓ Yüksek Verim
- ✓ Düşük İşletme Maliyeti
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım



0506 841 3265



www.ekamakina.com



@ekamakina



EKA
MAKİNA
MADEN MAKİNALARI

GÜÇLÜ MAKİNALAR
VERİMLİ YARINLAR

ELEMEDE ÜSTÜN PERFORMANS

VERİMLİLİKTE FARK YARATIR

TİTRESİMLİ ELEK

Yüksek eleme kapasitesi ile maksimum verimlilik.



YÜKSEK
ELEME KAPASİTESİ



DAYANIKLI
VE GÜVENİLİR



DÜŞÜK
İŞLETME MALİYETİ

0506 841 32 65

www.ekamakina.com

@ekamakina







EKA
MAKİNA
— MADEN MAKİNALARI —

“GÜÇLÜ MÜHENDİSLİK, GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER”



0506 841 32 65 - 0554 292 93 71



EKA MADEN MAKİNALARI



EKA MAKİNA



EKA MADEN MAKİNALARI



TURGUTLU
MANİSA